


TVS 40 VAKUMLU YOL SÜPÜRME ARACI




TEKNİK ÖZELLİKLER

Çöp Haznesi Kapasitesi (Brüt)	4,2 m ³
Çöp Haznesi Kapasitesi (Net)	4 m ³
Su Tankı Kapasitesi	1.000 lt
Nemlendirme Nozulu Sayısı	11 adet
Yan Fırça	Ø 400 mm
Merkez Fırça	Ø 400 mm x1500 mm
Emiş Hortumu	Ø 250 mm
Süpürme Hızı	0-15 km / saat
Sistem Su Pompası	30 lt
Yüksek Basıncılı Su Pompası	150 lt / 100 bar
Hazne Boşaltma Açısı	45 °
Süpürme Geniřlięi	Min. 2200 mm
Hidrolik Yaę Tankı Kapasitesi	180 lt
Yan Fırça Hızı	120 rpm
Orta Fırça Hızı	120 rpm



STANDART DONANIMLAR



HİDROLİK FAN TAHRİKİ

Fan tahriki, kontrol hassasiyetini yükseltmek ve bakım aralıklarını düşürmek için, hidrolik olarak yapılmaktadır.



AYARLANABİLİR FIRÇA HIZI

Rutin temizleme operasyonları sırasında düşük hız ile ekonomik fırça tüketimi sağlanırken, zor şartlarda ise yüksek hızlar kullanılarak daha etkin bir temizleme işlemi sağlanmasını amaçlanır.



VAKUM ELEĞİ

Hazne içerisinde vakum kanalına yerleştirilmiş elek ile kanal ve fan içerisine yabancı cisimlerin girmesi engellenir.

OPSİYONEL DONANIMLAR



YEDEK YAKIT VE SU TANKLARI

Yardımcı motor önüne yerleştirilen yakıt ve su tankları yoğun ve zorlu çalışma şartlarında ikmal sıklığını azaltmaktadır.

Tank hacimleri, aracın taşıma kapasitesine göre değişiklik gösterebilir.



ÖN YIKAMA ÜNİTESİ

Otoyollarda gerçekleşen kazaların ardından asfaltta oluşan motor yağı, yakıt ve benzeri atıkları asfalt yüzeyinden temizlemek amacı ile kullanılır.



VAKUMLU ARKA YIKAMA ÜNİTESİ

Araç arkasına yerleştirilmiş yüksek basınçlı yıkama sistemi ve güçlü emiş hattı ile etkili bir yüzey temizliği sunar

OPSİYONEL DONANIMLAR



AÇILIR ÖN KAZIYICI FIRÇALAR

Otoyol üzerinde muhtelif bölgelerde oluşan ot ve temizlenmesi zor katılaşmış olan pisliklerin temizlenmesinde kullanılır.

Sert ve dayanıklı fırça yapısı ile aracın sağ ve sol yanında etkin bir temizleme sağlar.



ARKA VAKUMLAMA ÜNİTESİ

Aracın ulaşamadığı noktalarda vakum kabiliyeti ile temizlik yapmak amacı ile kullanılır.

Dahili askı sistemi ve 3.5 metre hortum uzunluğu ile operatörü yormadan geniş bir alanda etkin temizleme sağlar.



ERGONOMİK KONTROL ÜNİTESİ

Aracın geri manevraları sırasında geniş ve etkili bir görüntüleme ile operatöre yardımcı olmayı sağlar.