

# YAMAN 2000+

## MONOBLOK KAR PÜSKÜRTME EKİPMANI


Verilen değerler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.




## TEKNİK ÖZELLİKLER


|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| MOTOR                | VOLVO PENTA                                                                |
| MOTOR GÜÇÜ           | 235 kW / 2200 rpm                                                          |
| MOTOR EMİSYON SINIFI | EU Stage-V                                                                 |
| PÜSKÜRTME KAPASİTESİ | ~ 2000 ton/saat                                                            |
| PÜSKÜRTME MESAFESİ   | ~ 25 m                                                                     |
| TEMİZLEME GENİŞLİĞİ  | 2900 mm                                                                    |
| TEMİZLEME YÜKSEKLİĞİ | 1300 mm                                                                    |
| KESİCİ TAMBUR ÇAPI   | Ø 900 mm                                                                   |
| FAN ÇAPI             | Ø 850 mm                                                                   |
| AĞIRLIK              | ~ 5000 kg                                                                  |
| BACA ÇIKIŞI          | 90 °YÖNLENDİRİLEBİLİR FAN BACASI<br>250° DÖNDÜRÜLEBİLİR YÜKSEK ATIM BACASI |

Verilen değerler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.





**Aşınmaya Dayanıklı Hardox  
Tambur ve Kesici Bıçakları**



**6000 Nm Dayanım Ayarlanabilir  
Güvenlik Kavramaları**



**3 Noktalı Hızlı Bağlantı Sistemi**



**CAN İletişimi Destekli Ergonomik Kontrol Ünitesi**



**Güç Ünitesi**



**250° Döndürülebilen Yüksek Deşarjlı Baca**